



IP INTERCOM KATALOĀU



# TEKNO<sup>®</sup>LINE



*Kalite tesadüf değildir...*

# Hakkımızda

2006 yılında kurulan Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş., Uydu (SMATV), Kablo TV (CATV), Terrestrial Anten (MATV), Kamera(CCTV), Intercom ( %100 TCP / IP intercom) ve Fiber Optik Dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Üretim, tasarım ve uygulama %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Fiber Optik merkezi uydu sistemlerinin öncüsü olan "Tekniksat Group" kuruluşu olan Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. Türkiye'de uydu dağıtım ve IP intercom sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojisini kullanır.

## İçindekiler

<b>Kapı Panelleri</b>	<b>6 - 7</b>
<b>Villa Tipi Kapı Panelleri</b>	<b>8</b>
<b>Daire içi Monitörler</b>	<b>9 - 15</b>
<b>Güvenlik Ünitesi ve Bağlantı Elemanları</b>	<b>16 - 17</b>
<b>Otomasyon Sistemi</b>	<b>18 - 19</b>
<b>Bağlantı Şeması</b>	<b>20 - 21</b>
<b>Belgelerimiz &amp; Referanslarımız</b>	<b>22 - 23</b>

28  
Yıllık  
Tecrübe

Özel ve Resmi  
Tüm Kurumlarda  
Onaylı Markamız

6 Adet  
Tübitak  
Projesi

22  
Ülkeye  
İhracat

% 100  
Yerli Üretim  
Yerli Sermaye



TEKNO LINE®

# İletişim ve Güvenlik uygulamalarında Sınırsız Çözümler



IP sistemin verdiği avantajlar sayesinde daire sınırı farketmeksizin yüksek kalitede görüntü ve ses sistemi sunuyoruz.



## TP-OS06

### 7" Kapı Paneli

### Özellikleri


- 7" Ana Dış Kapı İstasyonu (48V)
- Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
- Standart TCP / IP
- Görsel açı 110°
- Kolay kullanım arayüzü ile 7" LCD
- IC kart destekli kart okuyucu
- İsim listesinden arama
- Yüz tanıma ve algılama
- 2 mp kamera
- Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme
- Sürelili şifre uygulaması

### Kapı rölesi;


Normal - kapalı / Normal - açık



Yüz Tanıma Özelliği



7" LCD Dokunmatik Ekran



IC Kart, Şifre ve QR kod desteği



Uzaktan telefon ile erişim özelliği





## TP-OS02-IC / TGD-4K24

### 4,3" Kapı Paneli

### Özellikleri

4.3 " Ana Dış Kapı İstasyonu (24V)

Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

Standart TCP / IP

Görsel açı 110°

Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 "LCD

IC kart destekli kart okuyucu

Toz ve sıvıya karşı IP54 koruması

**Kapı rölesi;**

**Normal** - kapalı / **Normal** - açık




Kullanışlı tuş takımı



4,3" LCD Ekran ve IC okuyucu



Kolay montaj



## TV-VS02-IC-24 / TGD-VKP

### Villa Kapı Paneli

#### Özellikleri

Villa Dış Kapı İstasyonu (24V)

Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

Standart TCP / IP

Görsel açı 110°

IC kart desteği

Tek tuşla güvenlik arama



CMOS Kamera



IC Kart Okuyucu



Şık tasarım





## T7-IS11 7" Daire Monitörü

### Özellikleri


- 24V standart PoE
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil seçeneği
- Çoklu zil seçeneği
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otamasyon desteği



Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu



Dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj



## T7 - ISO7

### 7" Daire Monitörü

## Özellikleri


- 24V standart PoE
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil seçeneği
- Çoklu zil seçeneği
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otasyon desteği



Şık Tasarım



Dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj



## T10-IS06-S

### 10.1" Daire Monitörü

## Özellikleri

24V standart PoE

Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme

Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme

Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme

8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)

Çoklu dil seçeneği

Çoklu zil seçeneği

Kolay kullanım arayüzü

Alarm ve arama kayıtlarını saklama

Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme


Otamasyon desteği



Şık Tasarım



Dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj




## TGD-7IP48

### 7" Daire Monitörü

## Özellikleri

- 48V standart PoE
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil seçeneği
- Çoklu zil seçeneği
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otasyon desteği



Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu



Dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj



## T4-ISO2-W

### 4.3" Daire Monitörü

### Özellikleri

24V standart PoE

Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme

Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme


Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme

Çoklu dil seçeneği

Çoklu zil seçeneği

Kolay kullanım arayüzü


Alarm ve arama kayıtlarını saklama



Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu



TFT 4.3" Ekran



Kolay montaj




## TGD-7IP24

### 7 inç Daire Monitörü (24V)

## Özellikleri


- 24V standart PoE
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil seçeneği
- Çoklu zil seçeneği
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme



Butonlu tuş takımı



Dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj



## T7-IS10-B

### 7 inç Daire Monitörü (24V)

### Özellikleri

24V standart PoE

Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme

Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme

Güvenliğe acil durum bildirimini gönderme

8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)

Çoklu dil seçeneği

Çoklu zil seçeneği

Kolay kullanım arayüzü

Alarm ve arama kayıtlarını saklama


Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme



Şık tasarım



Çok dokunmatik ekran özelliği



Kolay montaj



## TGD - GU10

### 10.1" Güvenlik Ünitesi

#### Özellikleri

10,1" Güvenlik Ünitesi Standart TCP / IP

Çözünürlük 1024 \* 600

10.1 "kapasitif dokunmatik ekran

255 IP kameraya kadar bağlantı

Kart yönetim sistemi


Alarm ve yardım bilgi işleme

Tüm sistem birimlerine çağrı

Acil bütün kilitleri açma



10" LCD Ekran



Şık tasarım



Kullanışlı tuş takımı



## BAĞLANTI ELEMANLARI

Ürün Kodu Özellikler



**TGD - AIP** Asansör Kontrol Mdlülü Çalışma Voltajı 24+5Vs RS485 İletişim Mesafesi 100 MT



**TGD - P424/48** 4 + 2 Port PoE Switch 24V / 48V



**TGD - P824/48** 8 + 2 Port PoE Switch 48V



**TGD - WPC** Güvenlik Yazılım Modülü Linux İşletim Sistemi 256 ad. IP Kamera Entegre



**T-CHR02** Kartlı ve şifreli geçiş sağlamak için kullanılır. %100 TCP IP. 24V



## Otomasyon Sistemi

Evinizi **akıllı** yapmanın tam zamanı




## Yönetmen siz olun!

Sade ve kaliteli hale gelen teknolojiyi, lüks bir hayata sağladığı rahatlık ve güvenliği; uygun fiyat avantajlı ürünlerle sahip olmak isteyen herkese sunuyoruz.




## 4 veya 8 Kanallı Ana Modül

4 veya 8 kanallı bir röle ünitesidir. Wifi özelliği ile evinizde bulunan internet üzerinden IOS ve ANDROID tabanlı ürünlerden yönetimi yapılır. Evdeyim, Dışarıdayım, Çocuk, Tatil modu gibi seneryo desteği verilir. İster Anahtardan ister daire içi interkom panelinden veya cep telefonundan yönetim sağlanır. İhtiyaca göre ilave modüller eklenebilir. Röle ünitesi hem perde modülü olarak, hem de röle modülü olarak kullanılabilir. Cihazın her bir kanalının çalışma şekli belirlenir.



## İklimlendirme Ünitesi

Duvar montajlı oda termostat ünitesidir. Tek başına kullanılamaz. Merkezi röle ünitesi ile beraber kullanılır. Ortamdaki sıcaklığı algılar ve TEKNOLINE Merkezi Sistem üzerinden gelen değere göre kombinizin veya klimanızın çalışmasını sağlar. Termostat ünitesi sadece kombi kontrolü için değil, klimanızda uygun termostat girişi olduğunda klima kontrolü içinde kullanılabilir.



İklimlendirme



Perde - Panjur



Aydınlatma



Güvenlik



Su - Elektrik



Zil Butonu



PIR Dedektör



Duman Sensörü



Gaz Sensörü



Su Sensörü



Manyetik Kapı  
Kontak



Asansör  
Çağırma



Bahçe  
Sulama




Garaj Kapısı  
Kontrolü




Yerden  
Isıtma


# Bağlantı Şeması




## APARTMAN






## Daire 6



## YÖNETİM MERKEZİ



-  CAT 5 Data Kablosu
-  RS-485 Kablo
-  Enerji Kablosu
-  Fiber Kablo



## Referanslarımız





**TEKNOLİNE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Koza Mah. 1678 Sk. No:29 Esenyurt/İSTANBUL

Phone : +90 212 620 41 11

Fax : +90 212 620 43 33

E-mail : [teknoline@teknoline.net](mailto:teknoline@teknoline.net)



[www.teknoline.net](http://www.teknoline.net)

[www.teknolineintercom.net](http://www.teknolineintercom.net)